




STAGE

KLUG GENUTZTE ENERGIE



Keramik besitzt eine hohe Speicher- und Wärmeleitfähigkeit – und ist der ideale Belag für eine Fußbodenheizung. Die gleichmäßige Wärmeverteilung führt zu geringer Luftzirkulation. Das bedeutet, weniger Staubpartikel und Allergene werden aufgewirbelt und die Luft weniger belastet. Und auch Hausstaubmilben und Pilzsporen haben bei einer Fußbodenheizung kaum eine Chance, weil Feuchtigkeit als Lebensgrundlage fehlt.





STAGE

60 Varianten, frostsicher, glasiertes Feinsteinzeug, Stärke: 9 mm

BODENFLIESEN

30x30 cm (300x300x9 mm)



anthracite



beige



clay



grey



warm grey



white


60x120 cm (600x1200x9 mm)



30x60 cm (300x600x9 mm)



anthracite



beige



ABRIEBGRUPPE
4



RUTSCHHEMMUNG
R10



TRITTSICHERHEIT
B



REKTIFIZIERT



FROSTSICHERHEIT



STÄRKE
9 MM



VOLLMASS

STAGE

60 Varianten, frostsicher, glasiertes Feinsteinzeug, Stärke: 9 mm

60x120 cm (600x1200x9 mm)



30x60 cm (300x600x9 mm)




clay



grey



warm grey



white



ABRIEBGRUPPE
4



RUTSCHHEMMUNG
R10



TRITTSICHERHEIT
B



REKTIFIZIERT



FROSTSICHERHEIT



STÄRKE
9 MM



VOLLMASS

GESUND LEBEN MIT KERAMIK

Keramische Fliesen haben keine Ausdünstungen von Schadstoffen. Fliesenbeläge sind lösungsmittelfrei und setzen keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) frei, die Auslöser von Unwohlsein und Krankheiten sein können.



anthracite

beige

clay

beige

warm grey

white

STAGE

60 Varianten, frostsicher, glasiertes Feinsteinzeug, Stärke: 9 mm

BODENFLIESEN

60x60 cm (600x600x9 mm)



anthracite



beige



clay



grey



warm grey



white

SOCKEL

10x10 cm (100x100x9 mm)



anthracite

beige

clay

grey

warm grey

white

7x60 cm (70x600x9 mm)



anthracite

beige

clay

grey

warm grey

white



ABRIEBGRUPPE
4



RUTSCHHEMMUNG
R10



TRITTSICHERHEIT
B



REKTIFIZIERT



FROSTSICHERHEIT



STÄRKE
9 MM



VOLLMASS

STAGE

60 Varianten, frostsicher, glasiertes Feinsteinzeug, Stärke: 9 mm

BODENFLIESEN

80x80 cm (800x800x9 mm)



anthracite



beige



clay



grey



warm grey



white



ABRIEBGRUPPE
4



RUTSCHHEMMUNG
R10



TRITTSICHERHEIT
B



REKTIFIZIERT



FROSTSICHERHEIT



STÄRKE
9 MM



VOLLMASS

STAGE

60 Varianten, frostsicher, glasiertes Feinsteinzeug, Stärke: 9 mm

STUFEN

30 x 120 cm (300 x 1200 x 9 mm)



anthracite



beige



clay



grey



warm grey



white



ABRIEBGRUPPE
4



RUTSCHHEMMUNG
R10



TRITTSICHERHEIT
B



REKTIFIZIERT



FROSTSICHERHEIT



STÄRKE
9 MM



VOLLMASS


STAGE

60 Varianten, frostsicher, glasiertes Feinsteinzeug, Stärke: 9 mm

30x60 cm (300x600x9 mm)




anthracite



beige



clay



grey



warm grey



white

MOSAIKE

30x30x0,9 cm (300x300x9 mm)



anthracite



beige



clay



grey



warm grey



white

Fliesen	▲ ▾ ⚡ *	Nennmaß	Produktmaß	Paket	Palette
Bodenfliese	● ● ● ●	10x10 cm	10x10x0,9 cm	10 St./0,90 qm/19kg	43,20 qm/912 kg
Bodenfliese	● ● ● ●	30x30 cm	30x30x0,9 cm	13 St./1,17 qm/23kg	53,82 qm/1.058 kg
Bodenfliese	● ● ● ●	30x60 cm	30x60x0,9 cm	6 St./1,08 qm/23,50 kg	51,84 qm/1.128 kg
Bodenfliese	● ● ● ●	60x60 cm	60x60x0,9 cm	4 St./1,44 qm/30 kg	43,20 qm/900 kg
Bodenfliese	● ● ● ●	60x120 cm	60x120x0,9 cm	2 St./1,44 qm/30 kg	43,20 qm/900 kg
Bodenfliese	● ● ● ●	80x80 cm	80x80x0,9 cm	2 St./1,28 qm/28 kg	51,20 qm/1.120 kg
Sockel	●	7x60 cm	7x60x0,9 cm cm	18 St./15,50 kg	–
Stufe	● ● ● ●	30x60 cm	30x60x0,9 cm cm	6 St./24 kg	–
Stufe	● ● ● ●	30x120 cm	30x120x0,9 cm	2 St./15 kg	–
Mosaike	● ● ● ●	30x30 cm	30x30x0,9 cm	10 St./17 kg	–



ABRIEBGRUPPE
4



RUTSCHHEMMUNG
R10



TRITTSICHERHEIT
B



REKTIFIZIERT



FROSTSICHERHEIT



STÄRKE
9 MM



VOLLMASS

